

العلوم الصف الثالث الأساسي

الوحدة الأولى / الكائنات الحيّة
إعداد المعلمة : نجوى الأشهب



1

الْوَحْدَةُ

الْكائنات الحية



الدرس الأول تكاثر الكائنات ودورات الحياة

- ** التكاثر : هو إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع
- ** فائدة التكاثر : بقاء أنواع الكائنات الحية على قيد الحياة

طرق تكاثر الكائنات الحيّة

النباتات :
1. البذور 2. العقل
3. الأبصال 4. الدرنات

الحيوانات :
1. البيض
2. الولادة

دورة الحياة : هي المراحل التي يمر بها الكائن الحيّ خلال فترة حياته

مراحل دورة الحياة :

1. بداية حياة الكائن الحيّ
2. النمو والتغيّر حتى اكتمال النمو
3. إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع

دورة حياة الحيوان


لكل حيوان دورة حياة تختلف عن غيره من الحيوانات ، يتغير خلالها حجمه وشكله ووزنه .

تتكاثر جميع الطيور بالبيض ، وتمرّ بنفس مراحل دورة الحياة ، وهي :




دورة حياة الفراشة

تتكاثر الفراشة بالبيض وتمر بمراحل تختلف عن بعضها حتى تصبح مكتملة النمو ، وهذه المراحل هي :



دورة حياة الحصان

الحصان من الحيوانات التي تتكاثر بالولادة ، وهذه الحيوانات تمر بنفس مراحل النمو ، حيث تضع الأنثى صغيراً يشبه والديه ، وخلال مراحل حياته يتغير حجمه ووزنه حتى يصبح حيواناً مكتمل النمو ، قادراً على التكاثر .



لنفكر معاً ونتوصل لأوجه الشبه والاختلاف بين دورة حياة الفراشة ، ودورة حياة الحصان...
❖ الفراشة تمر بعدة مراحل أثناء دورة حياتها يتغير فيها شكلها ، فهي تخرج من البيضة يرقة لا تشبه والديها ، وبعد مرورها بكل مراحل دورة حياتها تصبح مكتملة النمو تشبه والديها .

❖ الحصان يُولد مهراً صغيراً يشبه والديه وخلال مراحل حياته يتغير حجمه ووزنه فقط حتى يُصبح مكتمل النمو .




دورة حياة نبات بذريّ

**** النبات البذري هو النبات الذي ينمو من بذرة ويتكاثر بالبذور .**

**** تبدأ دورة حياة النبات البذري عند وضع البذور في التربة وتوفير الماء والهواء والضوء المناسب لها للنمو .**

دورة حياة الليمون



بذرة ← بادرة ← نبتة صغيرة ← نبات مكتمل النمو ← أزهار ← ثمار ← بذور

**** من النباتات التي تتشابه في دورة حياتها مع الليمون :**

البرتقال ، البوملي ، الجريب فروت ، التفاح ، المشمش ، الخوخ وغيرها الكثير .

الدرس الثاني سلوك الكائنات الحيّة

**** السلوك :** هو استجابة الكائن الحي للظروف المُختلفة التي تؤثر فيه ، على شكل أفعال أو حركات .

**** فائدة السلوك :** يُساعد الكائن الحيّ على العيش في بيئته .

**** يختلف سلوك الكائن الحي باختلاف الظروف التي تؤثر فيه .**

**** المُثيرات :** هي الظروف المُختلفة التي يستجيب لها الكائن الحي ، ويُنفذ بسببها سلوكًا مُحددًا . وتصنف إلى نوعين :

1. مثيرات خارجيّة : تحدث بالبيئة المُحيطة بالكائن الحيّ .
**** مثل البرودة ، والحرارة**



1. مثيرات داخلية : تحدث داخل جسم الكائن الحيّ .
**** مثل : الجوع ، الألم ، العطش و النعاس .**



أنواع السلوك

1. السلوك المُتعلَّم : يكتسبه الإنسان أو الحيوان بالتدريب
** مثل : تعلّم الإنسان للقراءة والكتابة ، تدريب الطيور صغارها على الطيران .



1. السلوك الفطري : يُولد مع الكائن الحي ، ولا يحتاج إلى تدريب .
** مثل : الرضاعة ، رعاية الأم لصغارها .



تُعتبر هجرة الطيور بحثًا عن الدفء سلوكًا فطريًا



العلوم

الصف الثالث الأساسي

الوحدة الثالثة / القوى والآلات البسيطة
إعداد المعلمة : نجوى الأشهب



القوى

الدرس الأول

**** للقوى أهمية كبيرة في حياتنا**

**** أهم أنواع القوى :**

1. القوة الكهربائية :

*** الكهرباء شكل من أشكال الطاقة ، مصدره الشحنات الكهربائية .**

*** تحتوى المادة على جسيمات صغيرة جداً كل جسيم منها يُسمى شحنة كهربائية**

الشحنات الكهربائية نوعان :

**شحنات كهربائية سالبة
ورمزها (-)**

**1. شحنات كهربائية موجبة
ورمزها (+)**

هل نستطيع رؤية الشحنات الكهربائية ؟ لا

****من الظواهر التي تدل على وجود الشحنات الكهربائية**




**أشعر بلسعة
كهربائية عند
فتح باب
السيارة**

**أسمع طقطقة
عندما أمشط
شعري بالمشط**






يصبح الجسم مشحوناً عندما يختلف عدد الشحنات الموجبة مع عدد الشحنات السالبة التي يحملها الجسم



الأجسام في وضعها الطبيعي تكون متعادلة كهربائياً
(الشحنات الموجبة = الشحنات السالبة)

متى يُصبح الجسم مشحوناً ؟
عند ذلك جسمين متعادلين ببعضهما ينتقل جزء من الشحنات الكهربائية السالبة أو الموجبة من أحد الجسمين إلى الجسم الآخر

عند ذلك بالون بقطعة من الصوف ، تنتقل الشحنات السالبة من الصوف إلى البالون فيصبح البالون مشحوناً بشحنة سالبة ، أما قطعة الصوف فتشحن بشحنة موجبة .



التجاذب : هو اقتراب الأجسام المشحونة بشحنات كهربائية مختلفة نحو بعضها

التنافر : هو ابتعاد الأجسام المشحونة بشحنات كهربائية متشابهة عن بعضها



القوة الكهربائية : هي القوة الناتجة عن التجاذب والتنافر



فكر معي ...


1. كيف انجذب البالون إلى الحائط ؟؟

** عند ذلك البالون أصبحت شحناته سالبة ، قربناه إلى حائط متعادل الشحنات ، فانجذب نحو شحنات الحائط الموجبة .

2. ما سبب ظهور شعر الطفل بهذا الشكل عند لعبه على

الزحليقة ؟

** اكتسب جسمه شحنات كهربائية سالبة بسبب ترحله على زحليقة بلاستيكية ، وانتقلت الشحنات إلى شعره ، فتجاذب مع الهواء متعادل الشحنات .



والآن .. هل تستطيع اقتراح طرق لإصاق البالونات على جدران الصف دون استخدام مادة لاصقة ؟

1. ذلك البالونات بقطعة قماش وإصاقها على الحائط

1. ذلك البالونات بشعري وإصاقها على الحائط



العب من الشحنات الكهربائية

1. أحضر مشطًا بلاستيكيًا وقصاصات من الورق .
2. مشط شعرك بالمشط باتجاه واحد (من الأعلى للأسفل) .
3. قرب المشط من قصاصات الورق ولاحظ ما يحدث ، ما السبب فيما حدث ؟

2. قوّة الجاذبية الأرضية :

* قوة تسحب الأجسام نحو الأرض ، فتبقيها على سطح الأرض أو قريباً منها .

** من المظاهر التي تدل على وجود قوّة الجاذبية الأرضية :

1. سقوط الأشياء إلى الأرض عندما أفلتها من يدي .
2. عندما أقفز تسحبني الجاذبية الأرضية نحو الأرض .



*** أهمية وجود قوّة الجاذبية

الأرضية :

1. تُبقي الهواء مُحيطاً بالأرض .
2. تُبقي المياه في البحار والأنهار ، والكائنات البحرية داخلها .
3. تُبقي الكائنات الحية والجمادات

تخيل ما سيحدث للأطفال في حال
عدم وجود الجاذبية الأرضية
يطير الأطفال والقوارب الورقية
والماء فوق سطح الأرض



س1. هل يختلف مقدار جذب الأرض للأجسام ؟

نعم ، يختلف باختلاف الكتلة ، فكلما زادت كتلة الجسم يزداد مقدار جذب الأرض له

س2. ماذا يُسمى مقدار جذب الأرض للجسم ؟

يُسمى الوزن

س3. ما اسم الأداة التي تستخدم لقياس الوزن ؟

الميزان النابضي

س4. ما وحدة قياس الوزن ؟

نيوتن ورمزها (N)



الآلات البسيطة

الدرس الثاني

س1. ما هي الآلات البسيطة ؟

أدوات تستخدم لإنجاز الأعمال بسهولة

س2. ما استخدامات الآلات البسيطة ؟

1. نقل الأشياء المختلفة 2. تحريك الأشياء

س3. ما فوائد استخدام الآلات البسيطة ؟

1. تسهيل العمل 2. اختصار الوقت 3. يُجنب الإنسان مخاطر كثيرة

في بيتي الكثير من الآلات البسيطة التي تسهل عليّ العمل منها :

أستخدم
فتاحة
العلب
لفتح
المُعلبات



أستخدم
مقص
الأظافر
لأقص
أظفري



أستخدم
المبراة
لأبري
الأقلام



أما الآلات البسيطة الموجودة في حياتنا فهي متنوعة وأهمها :



المستوى المائل

سطح مستوٍ يكون أحد طرفيه
أعلى من الطرف الآخر .
يُستخدم لتقليل القوة اللازمة
لتحريك الأجسام إلى الأعلى
أو الأسفل
من الأمثلة عليه : الزحليقة



ومنها أيضًا :



السيسو: رافعة تُستخدم للعب

الرافعة

ساق تتحرك حول نقطة ثابتة تُسمى (نقطة الارتكاز) .
تُستخدم لأداء مهام مختلفة
منها : رفع الأجسام الثقيلة
من الأمثلة عليها : العتلة ،
الملقط ، المقص ، وبعض
الآلات الزراعية



العتلة : رافعة تُستخدم لنزع المسامير

ومنها كذلك



الأسفين أو الوتد

مستوى مائل له طرف
سميك (عريض) يقلّ
سماكة كلما اتجهنا للأسفل
حتى ينتهي بحافة رفيعة
يُستخدم لتقسيم الأشياء إلى
أجزاء
من الأمثلة عليه : السكين
والفأس



البكرة

حبل ملفوف حول دولا
عند سحب أحد طرفي الحبل
للأسفل تدور العجلة ويرتفع
الطرف الآخر للأعلى .
تُستخدم في رفع الأجسام
للأعلى ، مثل رفع علم
بلادي في الطابور
الصباحي



العجلة والمحور

قرص مستدير مُتصل بعمود صلب
في مركزه ، يُسهل عملية حركة
الأشياء .
من الأمثلة عليها : عجلة الدراجة
المرتبطة بمقود

البرغي

مسمار لولبي ، يلف ليخترق الأشياء فيثبتها
مع بعضها
يستخدمه النجار لتثبيت قطع الخشب مع
بعضها



**** لنتعرف معًا أسماء الآلات البسيطة الظاهرة في حديقة الألعاب**



العلوم الصف الثالث الأساسي


إعداد المعلمة : نجوى الأشهب





الْوَحْدَةُ ٢

الْبَيْتُ



الكائنات الحيّة في بيئاتها

الدرس الأول

البيئة : هي كل ما يُحيط بالكائن الحيّ من مكونات حيّة و غير حيّة .

المكونات الحيّة : الأشجار والحيوانات .

المكونات غير الحيّة : الماء ، الهواء ، ضوء الشمس ، التربة و

الصخور .

النظام البيئي : تفاعل المكونات الحيّة مع المكونات غير الحيّة

تتفاعل الأسماك والمرجان مع الماء والضوء مكوّنة
النظام البيئي في البحر



الموطن : المكان الذي يعيش فيه الكائن الحيّ ويجد فيه كل ما يحتاجه

ليعيش ، من ماء وهواء وغذاء ومأوى

(البحر موطن للأسماك والمرجان)

كيف تختلف الأنظمة البيئية ؟

تقسم إلى قسمين

أنظمة بيئية مائية

1. أنظمة بيئية مائية مالحة

أ. توجد في البحار والمحيطات
لأن الماء فيها ملح

ب. أهم كائناتها الحية :
الأسماك ، الطحالب والمرجان

2. أنظمة بيئية مائية عذبة

أ. توجد في البرك والأنهار
لأن الماء فيها عذب (قليل
الملوحة)

ب. أهم كائناتها الحية :
الأسماك ، الضفادع ، المرجان
والبط

أنظمة بيئية على اليابسة

1. الصحراء

أ. حرارتها مرتفعة نهاراً باردة
ليلاً
ب. قليلة الأمطار
ج. تربتها رملية جافة
د. أهم كائناتها الحية : الجمال
، الأفاعي ، العقارب ، السحالي
والصبار

2. الغابة

أ. تعيش فيها كائنات حيّة
متنوعة ، مثل : النمر ،
الغزلان والدببة
ب. أشجارها كثيرة ومتنوعة
بسبب ضوء الشمس ووفرة
الأمطار

الشبكات الغذائية

1. جميع الكائنات الحيّة (الإنسان ، الحيوان والنبات) تحتاج إلى الغذاء
2. الغذاء يمدّ الكائنات الحيّة بالطاقة اللازمة للنمو والبقاء

تقسم الكائنات الحيّة إلى نوعين

2. المُستهلكات


هي الكائنات التي لا تستطيع صنع الغذاء بنفسها ، وتحصل عليه جاهزاً ، وهي:

1. الحيوانات آكلة الأعشاب
 2. الحيوانات آكلة اللحوم
- بعض الحيوانات تتغذى على اللحوم والأعشاب معاً مثل الدّب

1. المُنتجات

هي الكائنات التي تصنع الغذاء بنفسها ، وهي

1. النباتات (تعيش على اليابسة)
2. الطحالب (تعيش في الماء)

مستهلكات/آكلات لحوم	مستهلكات/آكلات نبات ولحوم	مستهلكات/آكلات نبات	منتجات/طحالب	منتجات/نبات
				

السلسلة الغذائية

** هي عملية انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر في مسارٍ مُحدد

** تبدأ السلسلة الغذائية دائماً بضوء الشمس ثم أحد المنتجات مثل النبات أو الطحالب

** تحصل المنتجات على الطاقة من الشمس وتخزنها في أجسامها ثم تنتقل هذه الطاقة إلى المستهلكات

تقسم السلاسل الغذائية إلى نوعين

1. سلسلة غذائية على اليابسة :



انتقلت الطاقة من الشمس إلى الأعشاب ، ثم إلى الأرنب (آكل نبات)، وأخيراً إلى النمر (آكل لحوم

2. سلسلة غذائية مائية :




انتقلت الطاقة من الشمس إلى الطحالب ، ثم إلى الأسماك الصغيرة ثم الأسماك الأكبر وأخيراً إلى سمكة القرش

** تتشكل الشبكة الغذائية عندما تتداخل السلاسل الغذائية فيما بينها ، وهي تحدث

في النظام المائي أو اليابسة ، ومن الأمثلة على ذلك :

في النظام المائي :




1. الكائنات الدقيقة ← الجمبري ← الأسماك الكبيرة ← الفقمة ← الحوت

أو : الكائنات الدقيقة ← الأسماك الكبيرة ← الحوت

(نلاحظ في السلسلة الأولى أن الطاقة انتقلت من الكائنات الدقيقة إلى الحوت بطرق مختلفة عن المرة الثانية)

في نظام اليابسة :



1. ضوء الشمس ← النبات ← الجرادة ← الفأر ← البومة

أو : ضوء الشمس ← النبات ← الجرادة ← النسر ← البومة

المُحللات : هي كائنات حية صغيرة جداً لا نستطيع رؤيتها ، تحلل (تُفَتّت) أجسام الكائنات الحية بعد موتها ، وتتغذى عليها .

ومنها : البكتيريا

الأخطار الطبيعية

الدرس الثاني

الأخطار الطبيعية : هي الظواهر والأحداث التي تحصل في الطبيعة ، ليس للإنسان علاقة في حدوثها ، وتلحق الضرر بالأنظمة البيئية . ومنها الزلازل ، البراكين ، الفيضانات وغيرها .

الأخطار الطبيعية وآثارها في الأنظمة البيئية

1. الزلازل



* هي اهتزاز مفاجئ لسطح الأرض
أضراره :

1. تدمير بعض الأنظمة البيئية
مثل تشقق سطح الأرض و تكسير الأشجار
2. تفقد الكثير من الكائنات الحية
مثل (الطيور والأرانب والسناجب) مساكنها

2. البراكين.



* هي اندفاع الصخور المنصهرة (الذائبة) من باطن الأرض عبر فتحة في الأعلى إلى سطح الأرض .

أضراره :

1. تلوث الهواء
2. حرق النباتات
3. قتل الكائنات الحية

3. الفيضانات



* هو تغطية سطح الأرض بكمية كبيرة من الماء بسبب سقوط الأمطار مدة زمنية طويلة
أضراره :
1. انجراف التربة
2. موت معظم النباتات والحيوانات

4. الجفاف



* هو انحباس المطر (عدم سقوطه) مدة طويلة جدًا من الزمن عن منطقة معينة
أضراره :
1. القضاء على معظم الكائنات الحية الموجودة في المنطقة

5. الحرائق



* هو اشتعال النيران في أشجار الغابات مما يؤدي لاحتراقها
أضراره :
1. القضاء على الكثير من الكائنات الحية
2. فقدان الكائنات الحية مثل (الأرانب والسناجب والطيور) لمساكنها

6. العواصف



- * حركة الرياح المُحمّلة
بالأمطار أو الثلوج أو الرمال
بسرعة عالية ، وتستمر عدة
ساعات
أضراره :
1. القضاء على الكثير من
الكائنات الحيّة
2. تدمير مواطن الكائنات الحية
3. حدوث الفيضانات

** تأثير الأخطار الطبيعية على التربة :

1. انجراف التربة ونقلها من الأماكن المرتفعة إلى الأماكن المنخفضة
2. تعرية الصخور ، ويعني أن الصخور تصبح مكشوفة وليس فوقها
تراب