



ورقة عمل (الجبر البولي)

الفصل الدراسي الثاني

المبحث: علوم الحاسوب
الصف والفرع: الثاني الثانوي / الأدبي
اسم الطالب:

ملاحظة: أجب عن جميع الفقرات الآتية وعددها (20)، وعدد الصفحات (3).

اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يأتي :

- 1 - أحد فروع علم الجبر في الرياضيات، وهو الأساس الرياضي اللازم لدراسة التصميم المنطقي للأنظمة الرقمية ومنها الحاسوب:
أ - العبارة المنطقية.
ب - الجبر البولي.
ج - العبارة الجبرية المنطقية.
د - البوابات المنطقية الأساسية.

- 2 - من الأمثلة على الثابت المنطقي :
أ - 1 ب - A ج - AND د - NAND

- 3 - هو ثابت منطقي، أو متغير منطقي، أو مزيج من الثوابت والمتغيرات المنطقية يجمع بينها عمليات منطقية:
أ - الجبر البولي.
ب - العبارة المنطقية.
ج - العبارة الجبرية المنطقية.
د - OR

- 4 - سمي الجبر البولي بهذا الاسم نسبة إلى العالم الرياضي الإنجليزي:
أ - الجزري.
ب - جورج حنا
ج - ادوارد فيغنوم.
د - جورج بول.

- 5 - قدم مفهوم الجبر المنطقي للمرة الأولى في كتاب:
أ - التحليل الرياضي للمنطق.
ج - دراسة في قوانين التفكير.
ب - التصميم المنطقي للأنظمة الرقمية.
د - الحيل الهندسية.

- 6 - يرمز له بأحد حروف اللغة الإنجليزية Z.....A ويعين له إحدى القيمتين إما 0 أو 1:
أ - المتغير المنطقي.
ب - الثابت المنطقي.
ج - العبارة الجبرية.
د - AND

- 7 - يطلق على عملية NOT في الجبر المنطقي:
أ - العاكس.
ب - "و" المنطقية.
ج - المتمم.
د - "أو" المنطقية.

- 8 - يشبه استخدام (.) في العبارة الجبرية المنطقية $X=A.C$:
أ - الجمع العشري.
ب - الضرب الثنائي.
ج - القسمة الثنائية.
د - الطرح الثنائي.

9- العبارة المنطقية التي تناسب العبارة الجبرية المنطقية الآتية : $\overline{(A + C)} \cdot A \cdot \overline{B} + \overline{C}$:

- أ - $\text{NOT}(\text{NOT}((A \text{ OR } C) \text{ AND } A) \text{ AND NOT B OR NOT C})$
 ب - $\text{NOT}(\text{NOT}((A \text{ OR } C) \text{ AND } A) \text{ AND NOT B AND NOT C})$
 ج - $\text{NOT}(\text{NOT}(A \text{ OR } C) \text{ AND } A) \text{ AND NOT B OR NOT C})$
 د - $\text{NOT}((A \text{ OR } C) \text{ AND } A) \text{ AND NOT B OR NOT C})$

10- إذا علمت أن $X=1$ ، فإن قيم A, B, C في العبارة الجبرية المنطقية: $X = \overline{B + C} + \overline{A}$:

- أ - $A=0, B=0, C=0$ ب - $A=1, B=1, C=1$ ج - $A=0, B=1, C=0$ د - $A=0, B=0, C=1$

11- العبارة المنطقية المكافئة للعبارة الجبرية المنطقية الآتية : $A + (\overline{B} + \overline{C}) \cdot \overline{D}$:

- أ - $\text{NOT}(A \text{ OR NOT}(B \text{ OR NOT } C)) \text{ AND NOT } D$
 ب - $\text{NOT}(A \text{ OR (NOT } B \text{ NOR NOT } C)) \text{ AND NOT } D$
 ج - $\text{NOT}(A \text{ OR (NOT } B \text{ OR NOT } C)) \text{ AND NOT } D$
 د - $\text{NOT}(A \text{ OR (NOT } B \text{ OR NOT } C) \text{ AND NOT } D)$

12- إذا كانت $A=0, B=1$ ، وناتج العبارة الجبرية المنطقية $\overline{A} \cdot (B + \overline{C})$ يساوي 0، فإن قيم C المحتملة :

- أ - 0 فقط ب - 1 فقط ج - 0 و 1 د - 0 و 10

13- عدد المتغيرات المنطقية في العبارة الجبرية المنطقية الآتية $\overline{AB} + (C + \overline{D}) \cdot \overline{E}$:

- أ - 4 ب - 6 ج - 5 د - 7


14- عند تحويل العبارة المنطقية $\text{NOT } X \text{ NOR } B$ إلى عبارة جبرية منطقية:

- أ - $X \cdot B$ ب - $\overline{X + B}$
 ج - $\overline{X} + B$ د - $\overline{X} + \overline{B}$

15- الخطوة الأولى بعد التعويض للعبارة الجبرية المنطقية $\overline{1 + 0} + (0 + \overline{0})$:

- أ - $1 + (0 + 0)$ ب - $\overline{1 + 0} + 0$
 ج - $1 + 0 + (0 + 0)$ د - $\overline{1} + (0 + \overline{0})$

16- العبارة الجبرية المنطقية التي تناسب البوابات المنطقية الآتية :



- أ - $\overline{A \cdot B + C + D}$ ب - $\overline{(A \cdot B) + C + D}$
 ج - $\text{NOT}(A \text{ AND } B \text{ OR } (C \text{ OR } D))$ د - $\overline{A \cdot B + (C + D)}$

17- عند تحويل العبارة الجبرية المنطقية الآتية $\overline{\overline{A + B + C} \cdot D}$ إلى عبارة منطقية، فإن عدد البوابات المنطقية المستخدمة يساوي:

- أ- 4
ب- 7
ج- 8
د- 9

18- عدد احتمالات جدول الحقيقة للعبارة الجبرية المنطقية $(A + B \cdot \overline{C}) + D \cdot \overline{F}$ يساوي:

- أ- 5
ب- 32
ج- 7
د- 16

19- جميع الرموز الآتية من رموز الجبر المنطقي، ما عدا:

- أ- +
ب- =
ج- -
د- .

20- جميع العبارات الجبرية المنطقية الآتية تكافئ العبارة المنطقية $\text{NOT}(A \text{ OR NOT}(B \text{ AND } C) \text{ OR NOT } D)$ ، ما عدا:

- أ- $\overline{(A + (\overline{B \cdot C}) + \overline{D})}$
ب- $\overline{A + (\overline{B \cdot C}) + \overline{D}}$
ج- $\overline{(A + (\overline{B \cdot C}) \cdot D)}$
د- $\overline{A + \overline{B \cdot C} + \overline{D}}$



انتهت الأسئلة

مع أطيب الأمنيات بالنجاح
معلم المادة : إبراهيم الكردي