



التَّعَلُّمُ المَبْنِيّ عَلَى المَفَاهِيم وَالتَّنَاجَاتِ الأَسَاسِيَّةِ

الرياضيات

الصَّفّ السَّابِع

النَّاشِر

وزارة التربية والتعليم

إدارة المناهج والكتب المدرسية

الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم
عمّان – الأردن/ ص.ب: 1930

أشرف على تأليف هذه المادة التعليمية كل من:

- د. نواف العقيل العجارمة/ الأمين العام للشؤون التعليمية
د. نجوى ضيف الله القبيلات / الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية
د. محمد سلمان كنانة/ مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية
د. أسامة كامل جرادات/ مدير المناهج
د. زايد حسن عكور/ مدير الكتب المدرسية
نقّين أحمد جوهر/ عضو مناهج الرياضيات
د. عاصم مصطفى النمراة/ عضو مناهج الرياضيات

لجنة تأليف المادة العلمية

- جهاد حسين أبو الركب
ريما إبراهيم عمرو
إسراء يوسف مهاوش
مها محمود النعيمات

التحرير العلمي: نقّين أحمد جوهر

- التحرير اللغوي: سامر مازن الخطيب
التصميم: د. سها عبد الرزاق بدر
الإننتاج: د. عبد الرحمن سليمان أبو صعيلايك
التحرير الفني: نداء فؤاد أبو شنب
الرسم: د. سها عبد الرزاق بدر

المتابعة والتنسيق: د. زبيدة حسن أبو شويمة / ر.ق المباحث المهنية

دقق الطباعة: جهاد أبو الركب، د. عاصم مصطفى النمراة راجع الطباعة : نقّين أحمد جوهر

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة

المجال: الأعداد والعمليات

المحور: الأعداد الصحيحة

٨	أولاً: الأعداد السالبة
١٠	ثانياً: جمع الأعداد الصحيحة وطرحها
١٣	ثالثاً: ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها
١٥	رابعاً: التحليل إلى العوامل

المجال: الأعداد والعمليات

المحور: الكسور العادية والكسور العشرية

٢٠	أولاً: ضرب الأعداد العشرية
٢٣	ثانياً: قسمة الأعداد العشرية
٢٥	ثالثاً: ضرب الكسور والأعداد الكسرية وقسمتها

المجال: الأنماط والجبر والاقترانات

المحور: الجبر

٣٠	أولاً: المستوى الإحداثي
----	-------------------------

الموضوع	الصفحة
---------	--------

المجال: الهندسة والقياس

المحور: الأشكال الهندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد

٣٧	أولاً: مجموع قياسات زوايا المثلث
٣٩	ثانياً: مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي
٤١	ثالثاً: حجم متوازي المستطيلات
٤٤	رابعاً: المساحة الجانبية والمساحة الكلية لمتوازي المستطيلات

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فانطلاقاً من رؤية وزارة التّربية والتّعليم إلى تحقيق التّعليم النّوعيّ المتميز على نحوٍ يلئم حاجات الطّلبة، وإعداد جيل من المتعلّمين على قدر من الكفاءة في المهارات الأساسيّة اللاّزمة للتّكيّف مع متطلّبات الحياة وتحديّاتها، مزوّدِين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء شخصيّاتهم بصورة متوازنة. بُنيَ هذا المحتوى التعليمي على المفاهيم والنتائج الأساسيّة لمبحث الرياضيات للصف السابع الذي يشكّل أساس الكفاءة العلميّة لدى الطّلبة، ويركّز على المفاهيم التي لا بدّ منها لتمكين الطّلبة من الانتقال إلى المرحلة اللاحقة انتقالاً سلساً من غير وجود فجوة في التّعلّم؛ لذا حرصنا على بناء المفهوم بصورة مختزلة ومكثّفة ورشيقة بعيداً عن التوسّع الأفقيّ والسرد وحشد المعارف؛ إذ غُني بالتركيز على المهارات، وإبراز دور الطّالب في عملية التّعلّم، بتفعيل إستراتيجية التّعلّم الذاتي، وإشراك الأهل في عملية تعلّم أبنائهم. وقد اشتمل هذا المحتوى التعليمي على ثلاثة موضوعات رئيسة في فصلين دراسيين هي: الأعداد والعمليات، والأنماط والجبر والاقترانات، والهندسة والقياس، ويتضمّن كلّ منها المفاهيم الأساسيّة لتعلّم مهارات الرياضيات ومحاورها، بأسلوبٍ شائق ومركّز. لذا؛ بني هذا المحتوى على تحقيق النتائج العامّة الآتية:

- يجري العمليات الحسابية على الأعداد الصحيحة، والكسور والأعداد الكسرية، والأعداد العشرية.
- يعين نقاطاً في المستوى الإحداثي.
- يجد قياسات زوايا وأضلاع ومساحات وحجوم موظفاً خصائص الأشكال الهندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد، والصيغ الرياضية.

والله وليّ التوفيق

المجال: الأعداد والعمليات

المحور: الأعداد الصحيحة

جمع الأعداد الصحيحة وطرحها

- أجمع الأعداد الصحيحة.
- أطرح الأعداد الصحيحة.

بلغت درجة الحرارة في عمان (-1) وارتفعت في اليوم التالي ٥ درجات، كم أصبحت درجة الحرارة؟

الأعداد السالبة

- أتعرف الأعداد السالبة.
- أمثل الأعداد الصحيحة على خط الأعداد.

ما العدد الذي يبعد عن الصفر ٣ وحدات باتجاه اليسار؟

التحليل إلى العوامل الأولية

- أحلل عدداً مركباً إلى عوامله الأولية باستخدام القسمة المتكررة.

كيف أحلل عدداً إلى عوامله الأولية؟

ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها

- أضرب الأعداد الصحيحة.
- أقسم الأعداد الصحيحة.

ما إشارة حاصل ضرب عددين مختلفين في الإشارة؟

أختبر معلوماتي

١ أمثلُ الأعداد الآتية على خطِّ الأعداد:

$$٤, -\frac{1}{2}, ١, ٣, \frac{3}{4}$$

٢ أجدُ الناتج في كلِّ ممَّا يأتي:

$$= ٩ + ٧ \text{ (٣)}$$

$$= ٥ \div ٢٥ \text{ (٦)}$$

$$= ٧ - ١٢ \text{ (٢)}$$

$$= ٢ \times ٤ \text{ (٥)}$$

$$= ٣ - ٨ \text{ (١)}$$

$$= ٤ \times ٣ \text{ (٤)}$$

٣ أكتبُ الأعداد الأولية المحصورة بين ١ و ٢٠

٤ أيُّ الأعداد الآتية يقبلُ القسمة على ٣؟

$$٩٨٠, ٧٦٧, ٥٦٧, ٣٤٢$$


٥ أيُّ الأعداد الآتية يقبلُ القسمة على ٢؟

$$٧٨, ٩٨٠, ٤٥, ٦٧$$

٦ أكتبُ عوامل الأعداد الآتية:

$$٣٦, ٢٣, ٤٩$$

أولاً: الأعداد السالبة



سُجِلَتْ درجة الحرارة في إحدى ليالي شهر
كانون الثاني في الشوبك ٤ تحت الصفر، كيف
أمثل هذا العدد على خط الأعداد؟



ماذا سأتعلم؟

- الأعداد السالبة
- الأعداد الموجبة
- الأعداد الصحيحة
- معكوس العدد

الأعداد السالبة: هي الأعداد التي تكون على يسار الصفر على خط الأعداد، وتكون إشارتها سالبة (-) على
يمين العدد، وقيمتها أقل من الصفر.

أكتب العدد الذي يعبر عن كل عبارة مما يأتي:

مثال (١)

- ١ الطابق الخامس تحت الأرض.
- ٢ درجة الحرارة ٤ تحت الصفر.
- ٣ درجة الحرارة ٣ تحت الصفر.
- ٤ يقع البحر الميت على ارتفاع ٤٢١ مترًا تقريبًا تحت مستوى سطح البحر.

الحل

٤ - ٤٢١

٣ - ٣

٢ - ٤

١ - ٥

أحاول


أكتب العدد الذي يعبر عن كل عبارة مما يأتي:

- ١ الطابق الثالث تحت الأرض.
- ٢ درجة الحرارة ١٢ تحت الصفر.

الأعداد الصحيحة تضم كلاً من: الأعداد الموجبة، والصفر، والأعداد السالبة.

الأعداد السالبة أقل من الصفر، ويكتب
على يمين العدد الرمز -

الأعداد الموجبة أكبر من الصفر، ويمكن
كتابة العدد الموجب من دون الرمز +



ألاحظُ على خطِّ الأعداد أنَّ لكلِّ عددٍ معكوسه، ويبعدُ عن الصفرِ المسافةَ نفسها، لكنَّ بالاتجاهِ الآخرِ من الصفرِ.

معكوس العدد ٤ هو -٤، ومعكوس العدد ٩ هو -٩

مثال (٢)


أحاولُ



أكتبُ معكوسَ الأعدادِ الآتية: ١، -٢، ٥، -٧

أمثلُ الأعدادَ الآتيةَ على خطِّ الأعداد: -٤، ٦، ١

مثال (٣)



أحاولُ



أمثلُ الأعدادَ الآتيةَ على خطِّ الأعداد: -٩، -٧، ٣، ٢

أقيمُ تعلّمي



١ أعبّرُ عن كلِّ ممّا يأتي مستخدمًا الأعدادَ الصحيحة:

١ ربح أحمدُ ٣ دنانيرَ. ٢ العددُ ٥ إلى يسارِ الصفرِ. ٣ الطابقُ السادسُ فوقَ سطحِ الأرض.

٢ أكتبُ معكوسَ كلِّ عددٍ ممّا يأتي: -٦، ٨، ٥، -٦٣، ٦٦

٣ أمثلُ الأعدادَ الآتيةَ على خطِّ الأعداد: ٥٦، ٣٧، ٤٣، -٤٧، -٥٤، ٢٧



٤ أفكرُ: قال خالدٌ: " إنَّ ٣ خطواتٍ إلى يمينِ العددِ -٥ توصلُهُ إلى العددِ ٨ ". أبينُ رأيي مبررًا

الإجابة:

ثانيًا: جمع الأعداد الصحيحة وطرحها



كانت درجة الحرارة في إحدى ليالي الشتاء الباردة في الكرك -٤، وارتفعت في أثناء ساعات النهار ٧ درجات، كم أصبحت درجة الحرارة؟




ماذا سأتعلم؟

- جمع الأعداد الصحيحة
- طرح الأعداد الصحيحة

١- إضافة عدد صحيح موجب إلى عدد آخر


لإيجاد ناتج جمع عددين صحيحين أحدهما موجب مثل $٢ + ٥$ ، يكون العدد ٢ على خط الأعداد هو نقطة البداية، ونتحرك باتجاه اليمين ٥ خطوات، فيكون الناتج هو العدد ٣ ، كما في الشكل الآتي:

إذن، $٣ = ٥ + ٢$



لإيجاد ناتج $٤ + ٥$ نقوم بالخطوات السابقة كما في الشكل المجاور.

مثال (١)




أحاول


أجد ناتج $٣ + ٧$ باستخدام خط الأعداد.

٢- إضافة عدد صحيح سالب إلى عدد آخر

لإيجاد ناتج جمع عددين صحيحين أحدهما سالب مثل $٢ + ٤ -$ يكون العدد ٢ على خط الأعداد هو نقطة البداية، ونتحرك باتجاه اليسار ٤ خطوات، كما في الشكل المجاور. فيكون الناتج هو العدد $٢ -$ إذن، $٢ - = ٤ - + ٢ -$




مثال (٢) لإيجاد ناتج $١ - + ٤ - = ٥ -$ نقوم بالخطوات السابقة كما في الشكل المجاور.



أحاول



أجدُ ناتج $٧ - + ٣ -$ باستخدام خط الأعداد.



أحاول

أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي:

..... = ٥ + ٤	٢	 = ٥ - + ٣ -	١
..... = ١١ - + ٨	٤	 = ٧ + ٩ -	٣
..... = (٩ -) - ٣ -	٦	 = ١٦ - ١٤	٥

أقيِّم تعلّمي



١ أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي باستخدام خطِّ الأعداد:

..... = ٢ - + ٥ -	٢	 = ٦ + ٣ -	١
-------------------	---	-----------------	---

٢ أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي:

..... = (٨ -) + ٥	٣	 = ٨ + ٣ -	٢	 = ٢ - + ٣ -	١
..... = ٤ - ٧ -	٦	 = (٥ -) - ١٠ -	٥	 = ٩ - ٣	٤

٣ يقول أسامة إنَّ -٥٤ = ٤٨ + ٦، وتقول ميس إنَّ -٥٤ = ٤٨ + ٦، أيُّهما يقول الصواب؟ أبرِّر إجابتي.

ثالثاً: ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها



$$\begin{array}{ll} 0 = 0 \times 3 & 9 = 3 \times 3 \\ ? = 1 \times 3 & 6 = 2 \times 3 \\ ? = 6 \times 4 & 3 = 1 \times 3 \end{array}$$




ماذا سأتعلم؟

- ضرب الأعداد الصحيحة
- قسمة الأعداد الصحيحة

عند ضرب عددين صحيحين أطبق قواعد ضرب الأعداد الكلية، ثم أحدد إشارة الناتج وفق القاعدة الآتية:

قاعدة تحديد إشارة ضرب عددين صحيحين أو قسمتهما

إشارة ناتج ضرب/ قسمة عددين مختلفين في الإشارة سالبة.



إشارة ناتج ضرب/ قسمة عددين متشابهين في الإشارة موجبة.

مثال (١)

أجد ناتج ما يأتي:

$$20 = 5 \times 4$$

$$20 = 5 \times 4$$

$$20 = 5 \times 4$$

$$20 = 5 \times 4$$

العددان سالبان؛ لذا إشارة ناتج الضرب موجبة.

العددان موجبان، لذا إشارة ناتج الضرب موجبة.

العدد الأول موجب والعدد الثاني سالب؛ لذا إشارة ناتج الضرب سالبة.

العدد الأول سالب والعدد الثاني موجب؛ لذا إشارة ناتج الضرب سالبة.

أحاول

أجد ناتج كل مما يأتي:

$$\dots = 6 \times 2$$

$$\dots = 4 \times 10$$

$$\dots = 8 \times 3$$

$$\dots = 9 \times 7$$

مثال (٢)

أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي:

$$٦ = ٥ - ٣٠$$

$$٦ = ٥ \div ٣٠$$

$$٦ - = ٥ - \div ٣٠$$

$$٦ - = ٥ \div ٣٠ -$$

العددان سالبان؛ لذا إشارة ناتج القسمة موجبة.

العددان موجبان؛ لذا إشارة ناتج القسمة موجبة.

العدد الأول موجب والعدد الثاني سالب؛ لذا إشارة ناتج القسمة سالبة.

العدد الأول سالب والعدد الثاني موجب؛ لذا إشارة ناتج القسمة سالبة.

أحاول



أجد الناتج في كلِّ ممَّا يأتي:

$$..... = ٦ \div ١٢ - ٢$$

$$..... = ٥ \div ١٠٠ ٤$$

$$..... = ٨ - \div ٢٤ - ١$$

$$..... = ٩ \div ٨١ - ٣$$

أقيّم تعلّمي



١ أجد ناتج كلِّ ممَّا يأتي:

$$..... = ٥ \div ٣٠ ٣$$

$$..... = ٧ \times ٥ - ٢$$

$$..... = ٧ - \times ٣ - ١$$

$$..... = ٩ \div (٤٥ -) ٦$$

$$..... = ٥ \div ٣٥ ٥$$

$$..... = ٥ \div ٣٠ - ٤$$

٢ أستمع للأعداد الصحيحة في التعبير عن المسألة الآتية، ثمَّ أجب عنها مبررًا إجابتي:

غلبة دواءٍ تحتوي ٢٦ كبسولةً، هل تكفي لمريضٍ عليه أن يتناول ٣ كبسولاتٍ يوميًا مدة ٨ أيام؟

٣ لعب كلُّ من فريقَي أنيس وأخته لينا لعبةً تتكوّن من عدّة جولات، الفائز في الجولة تسجّل له نقطتان،

والخاسر يخسر نقطةً واحدةً. كسب فريقُ أنيس ٣ جولاتٍ، وخسر ٤، بينما كسب فريقُ لينا ٥ جولاتٍ

وخسر ٨، أيُّ الفريقين حصل على نقاطٍ أكثر؟ أبرر إجابتي.

رابعًا: التحليل إلى العوامل

أكتب العدد ١٠٠ على صورة حاصل ضرب عوامله الأولية
 $..... \times \times \times = 100$



ماذا سأتعلم؟

- التحليل إلى العوامل.
- العوامل الأولية.
- القسمة المتكررة.

أتأمل العبارات الآتية:



$$3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$$

$$3 \times 3 \times 4 = 36$$

$$9 \times 4 = 36$$

أجد أن العدد ٣٦ كُتب على شكل ناتج ضرب مجموعة من الأعداد، وألاحظ في جملة الضرب الأخيرة أن جميع الأعداد المضروبة ببعضها أعداد أولية.



التحليل إلى العوامل الأولية: يعني كتابة العدد على شكل ناتج ضرب مجموعة

من الأعداد جميعها أعداد أولية.

أستخدم **القسمة المتكررة** لتحليل عدد إلى عوامله الأولية.

أتذكر:
العدد الأولي هو العدد الذي
لَهُ عاملان فقط هما: العدد ١،
والعدد نفسه.

مثال (١)

أحلل العددين ٤٨، ١٢٣ إلى عواملهما الأولية باستخدام القسمة المتكررة:

الحل

أقسم ٤٨ على أول عدد أولي وهو ٢

أقسم ٢٤ على ٢

أقسم ١٢ على ٢

أقسم ٦ على ٢

أقسم ٣ على العدد ٣ فيكون الناتج (١)، وهنا تنتهي عملية القسمة.

٢	٤٨
٢	٢٤
٢	١٢
٢	٦
٣	٣
	١

ويكتب العدد ٤٨ على شكل ناتج ضرب الأعداد الأولية التي قسمنا عليها.

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48 \text{، إذن،}$$

أقسم ٣١٢ على ٣	٣	٣١٢
أقسم ١٠٤ على ٢	٢	١٠٤
أقسم ٥٢ على ٢	٢	٥٢
أقسم ٢٦ على ٢	٢	٢٦
أقسم ١٣ على نفسه؛ لأنه أولي، فيكون الناتج (١)، وهنا تنتهي عملية القسمة.	١٣	١٣
		١

إذن، $١٣ \times ٣ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ٣١٢$



أحلّ الأعداد الآتية إلى عواملها الأولية باستخدام القسمة المتكررة:

١٠٠ ٢

٣٤٥ ١



١ أكتب العدد على صورة ناتج ضرب عوامله الأولية معتمدًا القسمة المتكررة في كلّ ممّا يأتي:

٥	٢٢٥
٣	٤٥
٣	١٥
٥	٥
	١

٢	٣٠٠
٢	١٥٠
٣	٧٥
٥	٢٥
٥	٥
	١

٢ أحلّ الأعداد الآتية إلى عواملها الأولية باستخدام القسمة المتكررة:

١٣٥ ٣

٤٠٠ ٢

١٢٠ ١

٣ أكتشف الخطأ وأصوّبهُ: حلّ قيس العدد ٢٠٠ إلى عوامله الأولية، وكتب الناتج على النحو الآتي:

$١٠ \times ١٠ \times ٢ = ٢٠٠$



لوحة فنية

أجدُ الناتجَ وألَوِّهُ باللون:

الأحمر إذا كان الناتج عددًا سالبًا.

الأخضر إذا كان الناتج عددًا موجبًا.

الأزرق إذا كان الناتج صفرًا.

$٤ - ٥$	$٢ - ٠$	$(٣-) + ٣$	$(٣-) \times ٤$	٠×٩
$١٢ - ١٠$	$١١ - ٩$	$(٦-) \div ١٨$	$٧ - ٣$	$٨ - ١١$
٧×٥	$١٢ + (٧-)$	$٨ - ٦$	$٥ - ٥$	٩×٤
$٩ - ٤$	$٣٢ - ٤٥$	$٥ - ٩$	$٥ + ٣$	$٨ + ٧$
$(٣-) + ١$	$٢ \times ٢ \times ٢$	١×١٧	$(٥-) \div ١٠$	$٢٠ - ١٣$
$٥- \times ٩$	٩×٠	$(٤-) \div ٨$	$٦ \times ٤-$	$(٥-) \div ١٥$

المجال: الأعداد والعمليات

المحور: الكسور العادية والكسور العشرية

ضرب الكسور والأعداد الكسرية وقسمتها

- ضرب الكسور
العادية والأعداد
الكسرية.
- أقسم الكسور العادية
والأعداد الكسرية.

كيف أستفيد من ضرب
الكسور في قسمة الكسور
والأعداد الكسرية؟

قسمة الأعداد العشرية

أقسم الأعداد العشرية.

كيف أقسم الأعداد العشرية؟

ضرب الأعداد العشرية

أضرب الأعداد
العشرية.

كيف أضرب الأعداد
العشرية؟

أختبر معلوماتي

١ أكتب الكسور الآتية على صورة كسور عشرية:

$$\frac{3}{20} \text{ (٣)}$$

$$\frac{2}{5} \text{ (٢)}$$

$$\frac{1}{4} \text{ (١)}$$

٢ أكتب الكسور العشرية الآتية على صورة كسور عادية:

$$0,83 \text{ (٣)}$$

$$0,05 \text{ (٢)}$$

$$0,2 \text{ (١)}$$

٣ أضع > أو < أو = في لأحصل على عبارة صحيحة:

$$3,9 \text{ } 2,8 \text{ (٣)}$$

$$0,7 \text{ } 0,07 \text{ (٢)}$$

$$0,27 \text{ } 0,36 \text{ (١)}$$

٤ أجد ناتج:

$$1000 \times 55,7 \text{ (٣)}$$

$$10 \times 2,7 \text{ (٢)}$$

$$100 \times 0,763 \text{ (١)}$$

$$1000 \div 92,4 \text{ (٦)}$$

$$10 \div 789,3 \text{ (٥)}$$

$$100 \div 2,36 \text{ (٤)}$$

أولاً: ضرب الأعداد العشرية



دفع مازن ١,٧٥ ديناراً ثمناً لقرطاسية،
ودفعت أخته لمياء ثلاثة أمثال ما دفعه
مازن ثمناً لقرطاسية. ما المبلغ الذي
دفعاه معاً؟



ماذا سأتعلم؟

• ضرب الأعداد
العشرية

لضرب عددين عشريين

- ١- أضرب العددين العشريين بإهمال الفاصلة العشرية مؤقتاً.
- ٢- أعد المنازل إلى يمين الفاصلة في العددين العشريين.
- ٣- أعد عدد المنازل نفسه من اليمين في ناتج الضرب، ثم أضغ الفاصلة العشرية.

مثال (١)

$$\begin{array}{r} ٠,٧٥ \\ \times ٠,٠٩ \\ \hline ٠,٠٦٧٥ \end{array}$$

منزلتان عشريتان → ٠,٧٥
منزلتان عشريتان → ٠,٠٩
٤ منازل عشرية → ٠,٠٦٧٥

أضغ صفراً
على يسار ٦
ليصبح عدد
المنازل العشرية
أربعة.

$$٠,٠٩ \times ٠,٧٥ \text{ أجد ناتج}$$

الحل

$$(١) \text{ أجد ناتج ضرب } ٧٥ \times ٩ = ٦٧٥$$

$$(٢) \text{ أعد المنازل على يمين الفاصلة العشرية في كلا}$$

الكسرين العشريين

ألاحظ أن مجموع المنازل العشرية في الكسرين العشريين ٤ منازل.

$$(٣) \text{ أعد ٤ منازل عشرية من اليمين في ناتج الضرب } ٦٧٥ \text{ ثم أضغ}$$

الفاصلة العشرية

$$\text{أي أن } ٠,٠٦٧٥ = ٠,٠٩ \times ٠,٧٥$$

أحاول



$$\text{أجد ناتج: } ٠,٥٢ \times ٠,٢٣$$

مثال (٢)

إذا كان ثمن الكيلوغرام الواحد من التفاح ١,٢٥ ديناراً، فما ثمن ٣,٥ كيلو غرامات من التفاح؟

الحل

لإيجاد ثمن ٣,٥ كيلو غرامات من التفاح أجد ناتج $٣,٥ \times ١,٢٥$

١,٢٥ → منزلتان عشريتان

(١) أجد ناتج ضرب $٤٣٧٥ = ٣٥ \times ١٢٥$

٣,٥ × → منزلة عشرية واحدة

(٢) أعد المنازل على يمين الفاصلة العشرية في كلا

٦٢٥

الكسرين العشريين،

٣٧٥٠ +

ألاحظ أن مجموع المنازل العشرية في الكسرين العشريين ٣ منازل.

٤,٣٧٥ → ٣ منازل عشرية

(٣) أعد ٣ منازل عشرية من اليمين في ناتج الضرب

٤٣٧٥ ثم أضع الفاصلة العشرية

أي أن $٤,٣٧٥ = ٣,٥ \times ١,٢٥$

أحاول



تمتلك رلى حديقة طولها ١٢,٣ متراً وعرضها ٥,٦ أمتار. أجد مساحة الحديقة؟

أقيم تعلّمي



١ ألون منطقة العبارات الصائبة باللون الأصفر ومنطقة العبارات الخطأ باللون الأحمر.



٢ تشير إحدى لوائح التغذية إلى أنّ وجبة الشاورما الواحدة تحوي ٢٤,٥ غراماً من الدهون، كمّ غراماً

من الدهون في ٣,٥ وجبات؟

٣ يحتاج خباز إلى ٤٥,٢ غراماً من الخميرة لصنع فطيرة واحدة، كمّ غراماً يحتاج لصنع ٢,٥ من

الفطائر؟

٤ أنفق ورد ٠,٨٥ من مصروفه الأسبوعي في التسوق، منها ٠,١٢ أنفقه في شراء قرطاسية جديدة.

ما الكسر العشري الذي يمثل ما أنفقه من مصروفه على القرطاسية؟

٥ أكتشف الخطأ وأصحّهُ: وجدت صفاء ناتج $٣,٤٥ \times ٢,١$ فكانت إجابتها ٧٢,٤٥

ثانيًا: قسمة الأعداد العشرية



تتطلب وصفة حلوى ٣٣,٧٥ لوحًا من الشكولاتة.
إذا كانت العلبة تحوي ٩ ألواح، كم علبة نحتاج؟



ماذا سأتعلم؟

• قسمة الأعداد
العشرية

لقسمة عدد عشري على عدد صحيح

- ١- أجز عملية القسمة كأنها قسمة عدد صحيح على عدد صحيح.
- ٢- أضع الفاصلة العشرية قبل البدء بقسمة الأجزاء العشرية.

مثال (١)

أجد ناتج $6 \div 20,7$

الحل

أضع الفاصلة العشرية في الناتج
قبل البدء بقسمة الرقم ٧ في منزلة
جزء من عشرة.

أي أن $3,45 = 6 \div 20,7$

$$\begin{array}{r}
 3,45 \\
 6 \overline{) 20,7} \\
 \underline{18} \\
 27 \\
 \underline{24} \\
 30 \\
 \underline{30} \\
 00
 \end{array}$$

أستمر في عملية القسمة عند
وجود باقٍ بإضافة صفر حتى
لا يكون هناك باقٍ قسمة.

أحاول



أجد ناتج:

٤ $6 \div 12,3$

٣ $5 \div 7,4$

٢ $8 \div 0,104$

١ $3 \div 0,75$

لقسمة عدد عشري على عدد عشري

- ١- أتخلص من الفاصلة العشرية في العدد المقسوم عليه، فأحوّله إلى عدد صحيح بضرب المقسوم عليه والمقسوم بالعدد (١٠، أو ١٠٠، أو ١٠٠٠،...) ثم إجراء عملية القسمة.
- ٢- أنتبه إلى أنّ هناك فاصلة عشرية فأضعها في الناتج قبل البدء بقسمة الجزء العشري.

مثال (٢)

$$2,5 \div 27,25 \text{ أجد ناتج}$$

الحل

$$2,5 \div 272,5 \text{ أجد ناتج}$$

$$\begin{array}{r} 10,9 \\ 25 \overline{) 272,5} \\ \underline{25} \\ 22 \\ \underline{22} \\ 00 \\ \underline{22} \\ 000 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2,5 \div 27,25 \\ \downarrow 10 \times \quad \downarrow 10 \times \\ 25 \div 272,5 \end{array}$$

أحوّل المقسوم عليه إلى عدد صحيح: المقسوم عليه ٢,٥ يحوي منزلة عشرية واحدة، فأضرب كلاً من المقسوم والمقسوم عليه في ١٠

$$10,9 = 2,5 \div 27,75$$

كيف أتأكد من صحة الحل؟

أحاول



أجد ناتج:

$$0,04 \div 6,4 \quad 2$$

$$0,2 \div 0,08 \quad 1$$

أقيم تعلّمي



$$6,4 \div 26,24 \quad 2$$

$$3,5 \div 16,45 \quad 1$$

أجد ناتج:

٢ لدى مزارع عدد من الأبقار تنتج ١٦,١ لترًا من الحليب يوميًا. إذا كان معدل إنتاج البقرة الواحدة

٢,٣ لترًا، فكَم بقرة في المزرعة؟

٣ يحتاج نجارٌ تقسيم قطعة خشب طولها ٠,٩٢ مترًا إلى قطع متساوية طول كل منها ٠,٢٣ مترًا. ما

عدد القطع الناتجة؟

٤ أكتشف الخطأ وأصحّهُ: وجدت ديمة ناتج (٠,٢ ÷ ٣,٤٤) فكانت إجابتها ١,٧٢

٥ مسألة مفتوحة: أكتب مسألة حياتية يمكن حلها بقسمة عدد عشري على عدد عشري.

ثالثاً: ضرب الكسور والأعداد الكسرية وقسمتها



أَمْضَتْ لَنَا $\frac{1}{4}$ يَوْمَهَا فِي التَّنَزُّهِ، وَقَضَتْ $\frac{1}{4}$ هَذَا الْوَقْتِ فِي مَدِينَةِ الْأَلْعَابِ. مَا الْكُسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ الْوَقْتَ الَّذِي قَضَتْهُ لَنَا فِي مَدِينَةِ الْأَلْعَابِ؟



ماذا سأتعلم؟

- ضرب الكسور
- قسمة الكسور

لضرب كسر في كسر

أضرب البسط في البسط والمقام في المقام.

مثال (١)

$$\text{أجد ناتج } \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$$

$$\text{الحل } \frac{6}{12} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$$

أضرب البسط في البسط، والمقام في المقام

أكتب الكسر الناتج في أبسط صورة، أقسم البسط

$$\frac{1}{2} = \frac{6 \div 6}{6 \div 12}$$

والمقام على ٦

أحاول



$$\text{أجد ناتج: } \frac{3}{8} \times \frac{5}{9}$$

لضرب الأعداد الكسرية

١ أحوّل العدد الكسري إلى كسر غير فعليّ.

٢ أضرب الكسور الناتجة.

مثال (٢)

$$\text{أجد ناتج } \frac{1}{4} \times 4\frac{1}{5}$$

أحوّل العدد الكسري إلى كسر غير فعليّ ($4\frac{1}{5} = \frac{21}{5}$)

$$\text{الحل } \frac{1}{4} \times \frac{21}{5} = \frac{1}{4} \times 4\frac{1}{5}$$

أضرب الكسور الناتجة وأحوّل الناتج إلى عدد كسريّ

$$1\frac{1}{20} = \frac{21}{20} = \frac{1 \times 21}{4 \times 5} =$$



أحاولُ

أجدُ ناتجَ: $1 \quad 4 \frac{2}{7} \times \frac{2}{3}$ $2 \quad 5 \frac{3}{4} \times 2 \frac{1}{3}$

لقسمة كسرٍ على كسرٍ

أضربُ الكسرَ الأولَ في مقلوبِ الكسرِ الثاني (المقسوم عليه).

أتعلمُ

$$= 4 \div 12$$

$$3 = \frac{1}{4} \times 12$$

مثالُ (٣)

أجدُ ناتجَ $\frac{1}{4} \div \frac{3}{4}$

أضربُ في مقلوبِ الـ $\frac{1}{4}$

الحلُّ $\frac{4}{1} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \div \frac{3}{4}$

أضربُ البسطَين وأضربُ المقامَين

$$\frac{12}{4} = \frac{4 \times 3}{1 \times 4} =$$

أبسطُ الناتجَ بقسمةِ البسطِ والمقامِ على ٤

$$3 = \frac{3}{1} = \frac{4 \div 12}{4 \div 4} =$$

أحاولُ

أجدُ ناتجَ: $\frac{1}{4} \div \frac{2}{5}$

لقسمة كسرٍ على عددٍ كسريٍّ

أحوّلُ العددَ الكسريَّ إلى كسرٍ غير فعليٍّ، ثمَّ أجري عمليةَ القسمةِ.

مثالُ (٤)

أجدُ ناتجَ $10 \frac{1}{4} \div 2 \frac{1}{4}$

أكتبُ الأعدادَ الكسريةَ على صورةِ

الحلُّ $\frac{21}{4} \div \frac{9}{4} = 10 \frac{1}{4} \div 2 \frac{1}{4}$

كسورٍ غير فعليةٍ

أضربُ في مقلوبِ المقسوم عليه

$$\frac{18}{84} = \frac{2 \times 9}{21 \times 4} = \frac{2}{21} \times \frac{9}{4} =$$

أكتبُ الناتجَ في أبسطِ صورةٍ

$$\frac{3}{14} = \frac{6 \div 18}{6 \div 84} =$$

أحاولُ



أجدُ ناتجَ:

$$2 \quad 2 \frac{2}{5} \div \frac{7}{9} \quad 1 \quad 4 \frac{2}{3} \div 5 \frac{2}{6} \quad 2$$

أقيّمُ تعلّمي



- ١ إذا كان $\frac{5}{8}$ الأزهار الموجودة في حديقة قيس من التوليب وكان لون $\frac{1}{3}$ أزهار التوليب أصفر، فما عدد أزهار التوليب الصفراء في الحديقة؟
- ٢ وزعت ثراء $\frac{1}{5}$ ٧ كيلو غرامات من القهوة على عبوات بالتساوي فاحتوت كل عبوة $\frac{3}{5}$ كيلو غرام. ما عدد هذه العبوات؟
- ٣ اكتشف الخطأ وأصحّهُ: وجد مهند ناتج $\frac{3}{7} \div \frac{2}{5}$ فكان الناتج $\frac{6}{35}$
- ٤ تقول رجاء: «إن ناتج ضرب عدد كسري بين ٢ و ٣ وكسر بين ٠ و ١، يكون أصغر من ٢» هل ما تقوله رجاء صحيح؟ أبرر إجابتي.

السلم والحية




النهاية	٢٣ أجد ناتج $2 \div 1,2$	٢٢ أجد ناتج $0,3 \div 26,88$	٢١ أجد ناتج $4,5 \div 1,35$	أجد ناتج $0,25 \times 0,02$	١٩ أقارن $70\% \square \frac{8}{11}$
١٨ أجد ناتج $1\frac{8}{9} \div 2\frac{2}{7}$	أكتب $3,02$ على صورة عدد كسري بأبسط صورة.	أجد ناتج $0,55 \times 1,16$	أجد ناتج $1,2 \times 0,19$	أجد ناتج $1\frac{4}{5} \times 2\frac{1}{7}$	١٣ أقارن $0,15 \square 1\frac{5}{10}$
أكتب $\frac{2}{25}$ على صورة عدد عشري.	١١ أجد ناتج $1,5 \div 3,5$	أكتب $750/100$ على شكل كسر بسطه ٧٥٠ ومقامه ١٠٠	أجد ناتج $3 \div 28,8$	أكتب $5/13$ على شكل كسر بسطه ١٣ ومقامه ٥	أقارن $0,49 \square \frac{1}{2}$
٦ أكتب $0,18$ على صورة كسر بأبسط صورة.	٥ أجد ناتج $\frac{9}{11} \div \frac{6}{12}$	أجد ناتج $\frac{5}{7} \div \frac{5}{7}$	٣ أجد ناتج $5 \div 28,5$	٢ أكتب $1/10$ على صورة كسر عشري.	١ البداية

المستوى الإحداثي

- أتعرفُ المستوى الإحداثي.
- أحددُ إحداثيات نقطة على المستوى الإحداثي.
- أعينُ نقطة على المستوى الإحداثي.

ما مدى صحة العبارة «جميع قيم s في المستوى الإحداثي موجبة»؟ أبررُ إجابتي.

المستوى الإحداثي «البياني»




يبيّن الشكل المجاور خريطةً
حديقةً للحيوانات، ما الحيوانات
التي تقع عند الزوج المرتب
(٤، ٥)؟



ماذا سأتعلم؟

- المستوى الإحداثي
- محور السينات
- محور الصادات
- الزوج المرتب.
- نقطة الأصل
- الربع
- الإحداثي السيني
- الإحداثي الصادي

إذا نظرتُ إلى سطح الورقة أو سطح الطاولة، أو أرض الغرفة، أو سطح السبورة فسأجدُ أنها جميعها ذات شكلٍ مُستوي؛ فالمستوى سطحٌ منبسطٌ ذو بُعدين لا حواف له يمتدُّ بلا حدودٍ من أطرافه جميعها، وغالبًا ما يمثّل هندسيًا بمنطقةٍ رباعية.



المستوى الإحداثي (البياني):

هو مستوى نتج من تقاطع خطّي أعدادٍ
أحدهما أفقيٌّ والآخر رأسيٌّ عند نقطة
الصفر في كليهما، كما في الشكل المجاور:
ويسمّى الخطُّ الرأسيُّ **محور الصادات**،

ويُرمزُ إليه بالرمز (ص)، بينما يسمّى الخطُّ الأفقيُّ **محور السينات**، ويُرمزُ إليه بالرمز (س)، وتسمّى
نقطة تقاطع المحورين **نقطة الأصل**.

- ألاحظُ أنّ المستوى الإحداثي ينقسمُ إلى أربعة أجزاءٍ (الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع).


- يعبرُ عن كلِّ نقطةٍ في المستوى الإحداثي بالصيغة (س، ص) وتسمّى **زوجًا مرتبًا**، حيثُ (س)
هي: **الإحداثي السيني** للنقطة، ويمثّل بُعدَ هذه النقطة عن محور الصادات، أمّا (ص) فهي **الإحداثي الصادي** للنقطة، ويمثّل بُعدَها عن محور السينات.

- تكون قِيم (س) وقِيم (ص) في الأرباع الأربعة وفق الجدول الآتي:

الرُّبُع الأول	الرُّبُع الثاني	الرُّبُع الثالث	الرُّبُع الرابع
+	-	-	+
+	+	-	-

مثال (١)

أحدُ إحداثيات كلِّ مِنَ النقاطِ أ ، ب ، ك ، ل الممثلة في المستوى الإحداثي المجاور.



الحل: تحديد إحداثيات النقطة (أ):

أنزل مِنْهَا عمودًا على محور السينات، فيُلاقِيهِ عندَ ٣ أيَّ إنَّ (س=٣)، فأقولُ إنَّ الإحداثيَّ السينيَّ للنقطةِ أ يساوي ٣، وأنزلُ عمودًا آخرَ مِنَ النقطةِ (أ) على محورِ الصاداتِ، فيُلاقِيهِ عندَ ٢، فأقولُ إنَّ الإحداثيَّ الصاديَّ للنقطةِ (أ) يساوي ٢، أيَّ إنَّ (ص = ٢)، وعليه، أكتبُ الزوجَ المرتبَ المعبرَ عَنِ النقطةِ أ بدلالةِ الإحداثيينِ السينيِّ أولاً، ثُمَّ الصاديِّ، أيَّ (٣، ٢)، وهكذا يتحدّدُ موقعُ النقطةِ أ.

وباتباعِ الخطواتِ نفسها أجدُ أنَّ موقعَ النقطةِ ب هوَ (١، -٥)، وموقعُ النقطةِ ك هوَ (٩، ٠)، أما النقطةُ ل فموقعُها (٠، -٧).


أحاولُ



بالرجوع إلى المثال (١) أحدُ إحداثياتِ النقطتين د ، ج.

مثال (٢)

أعيّنُ كلاً مِنَ النقطتين: أ (٢، -٥)، ب (-٤، -٣) في المستوى الإحداثي، وأحدُ الرُّبُع



الواقعة فيه أو المحور الذي يقع عليه.

الحل: لتعيين النقطة أ (٢، -٥) في المستوى

الإحداثي أتبع الخطوات الآتية:

(١) أحدُ قِيم س ، ص مِنَ النقطة، فتكون:

$$س = -٥، ص = ٢$$

(٢) أرسمُ عمودًا مِنَ العدد -٥ على محور السينات.

(٣) أرسمُ عمودًا مِنَ العدد ٢ على محور الصادات.


(٤) أحدد نقطة تقاطع العمودين لتكون هي موقع النقطة أ (-٥ ، ٢)، وتقع في الربع الثاني؛ لأن الإحداثي السيني سالب، والإحداثي الصادي موجب.

لتعيين النقطة ب (-٤ ، ٣) على المستوى الإحداثي أتبع الخطوات الآتية:

(١) أحدد قيم س، ص من النقطة، فتكون: س = -٤، ص = ٣

(٢) أرسم عموداً من العدد -٤ على محور السينات.

(٣) أرسم عموداً من العدد ٣ على محور الصادات.



(٤) أحدد نقطة تقاطع العمودين لتكون هي

موقع النقطة ب (-٤ ، ٣)، وتقع في

الربع الثالث؛ لأن الإحداثي السيني

سالب، والإحداثي الصادي سالب.

أحاول



أعينُ النقطتين د (-٥ ، ٠) و هـ (٢ ، ٣) في المستوى الإحداثي، وأحدد الربع الواقعة فيه أو

المحور الذي تقع عليه.



أقيمُ تعلّمي



١ اعتماداً على الشكل

المجاور، أحدد إحداثيات

المواقع الموجودة على

المستوى الإحداثي.

٢ أحدد في أي ربع أو أي محور تقع كل من النقاط الآتية من دون تعيينها على المستوى الإحداثي:

أ (-٩٩، ٠) ب (-٥، ٣٣) ج (-١٠، ٩) د (-٤٠، ٨)

٣ أرسم المستوى الإحداثي، ثم أعيّن عليه النقاط الآتية:

أ (-١، ٥) ب (-٣، ٣) ج (-٦، ٠) د (-١، ٢)

٤ أعود إلى الفقرة الواردة في بداية الدرس، وأحدد الحيوانات التي تقع على الزوج المرتب (-٥، ٤).

٥ أمثل بيانياً أربع نقاط على المستوى الإحداثي بحيث تشكل رؤوس مربع عند وصلها معاً، ثم أحدد الزوج المرتب لكل رأس منها.

هيا نلعبُ



تأمل واجهات البيت الجميلة، وحلّ ما في داخل المثلث، ولوّن الإجابة الصحيحة

الموجودة على نوافذ البيت:

يقع الزوج المرتب $(-1, 4)$ في الرُّبُع

الثاني

الأول

الثالث

الرابع

النقطة التي تقع على محور السينات هي:

$(-1, 0)$

$(-1, 4)$

$(6, 0)$

$(-12, 0)$

المجال: الهندسة والقياس

المحور: الأشكال الهندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد

مجموع قياسات زوايا
الشكل الرباعي

- أستقصي مجموع
قياسات زوايا
الشكل الرباعي

ما مجموع قياسات زوايا
الشكل الرباعي؟

مساحة متوازي
المستطيلات

- أجد المساحة الجانبية
لمتوازي المستطيلات.
- أجد المساحة الكلية
لمتوازي المستطيلات.

تحتفظ هيفا بعقد ذهبي في
علبة طولها ١٥ سم وعرضها
١ سم وارتفاعها ٣ سم. أجد
المساحة الكلية لسطح العلبة.

مجموع قياسات زوايا
المثلث

- أستقصي مجموع
قياسات زوايا المثلث.

ما مجموع قياسات زوايا
المثلث؟

حجم متوازي
المستطيلات


- أجد حجم متوازي
المستطيلات.

بركة على شكل متوازي
مستطيلات طولها ٢١ م
وعرضها ١٨ م وارتفاعها ٩ م.
أجد حجمها.


أختبر معلوماتي

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:


١ المثلث الحادّ الزوايا هو:



٢ إحدى الزوايا الآتية تمثل زاوية منفرجة:



٣ نوع المثلث في الشكل المجاور:



(١) متطابق الأضلاع (٢) مختلف الأضلاع (٣) متطابق الضلعين

٤ مربع طول ضلعه ٦ سم، فإن محيطه:

(١) ١٢ سم (٢) ٢٤ سم (٣) ٢٠ سم

٥ قطعة أرض مستطيلة الشكل، طولها ٤٠ م وعرضها ٢٥ م فإن مساحتها:

(١) ٢١٠٠٠٠ م (٢) ٢١٠٠٠٠ م (٣) ٢١٠٠٠ م




أولاً: مجموع قياسات زوايا المثلث



ماذا سأتعلم؟

- مجموع قياسات زوايا المثلث


هل يمكن معرفة قياس الزاوية المجهولة في الرسم المجاور؟



لها ثلاثة أضلاع

لها ثلاث زوايا

مجموع قياسات زواياه = ؟



نشاط



- أرسم مثلثاً على ورقة.

- أرقم زوايا المثلث ١، ٢، ٣

- أقص الزوايا بحيث تحتوي كل منها جزءاً من المثلث.

- أثبت الزوايا الثلاث بحيث تلتقي رؤوسها في نقطة واحدة على المستقيم.




نوع الزاوية التي كونتها الزوايا الثلاث معاً زاوية مستقيمة.

مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي ١٨٠°

أجد قياس الزاوية المجهولة في المثلثات الآتية:

مثال (١)



٢



١

جمع قياس الزاويتين المعطيتين

طرح مجموع الزاويتين من ١٨٠°

الحل ١ $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$

$105^\circ = 180^\circ - 75^\circ$

$105^\circ = \text{س}$

جمع قياس الزاويتين المعلومتين

$$^{\circ}150 = ^{\circ}75 + ^{\circ}75 \quad 2$$

طرح مجموع الزاويتين من $^{\circ}180$


$$^{\circ}30 = ^{\circ}150 - ^{\circ}180$$

$$^{\circ}30 = \text{س}$$


أحاول



أجد قياس الزاوية المجهولة في المثلثات الآتية:



2



1

أقيم تعلّمي




1 أجد قياس الزاوية المجهولة في كلّ شكلٍ مما يأتي:



(2)




(1)



(3)


2 أكتشف الخطأ، وأصحّهُ، مبرراً إجابتي:

ادّعت ليلى أنّها رسمت مثلثًا بقياسات زواياه: $^{\circ}110$ ، $^{\circ}55$ ، $^{\circ}40$



3 أجد قيمة كلّ من س، ص في الشكل المجاور:

ثانيًا: مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي





ما قياس الزاوية المجهولة في
الشكل الرباعي المجاور؟



ماذا سأتعلم؟

- مجموع قياسات زوايا
الشكل الرباعي



مجموع قياسات زوايا
المثلث = 180°

نشاط




- أرسم شكلاً رباعياً كما في الشكل المجاور:
- أرسم القطر أ ج، فيقسم الشكل الرباعي إلى مثلثين.
- ألاحظ $ق ١ + ق ٣ + ق ٤ = 180^\circ$
- وألاحظ $ق ٢ + ق ٤ + ق ٥ = 180^\circ$
- $ق ١ = ق ٢ + ق ٣$
- $ق ٣ + ق ٤ = ق ٤ + ق ٥$
- إذن $ق ١ + ق ٢ + ق ٣ + ق ٤ = 360^\circ$

إذن، مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي = 360°

مثال (١)

أجذ قياس الزاوية المجهولة في الشكل المجاور:



الحل

$$260 = 80 + 65 + 120$$

مجموع قياسات الزوايا المعروفة

$$90 = 260 - 360$$

طرح المجموع من 360


$$90 = s$$

قياس الزاوية المجهولة

أحاول



١ أجذ قياس الزاوية المجهولة في كل مما يأتي:







٢ قياسات زوايا الشكل الرباعي هي:

$$124, 72, 25, s$$

أقيم تعلّمي



١ أجذ قياس الزاوية (س) في كل من الأشكال الآتية:



٢ أكتشف الخطأ، وأبرّر إجابتي:

قال سمير: رسمت شكلاً رباعياً قياسات زواياه (115°, 60°, 50°, 115°).

٣ شكل رباعي إحدى زواياه 60°, والزوايا الثلاث الأخرى متساوية، فما قياس كل زاوية منها؟

ثالثاً: حجم متوازي المستطيلات



ينتج مصنع مسحوق
تنظيف، ويعبئه في نوعين
من العلب كما في الشكل،
أي العلبتين حجمها أكبر؟



ماذا سأتعلم؟


- الحجم
- حجم متوازي المستطيلات
- حجم المكعب

نشاط



أحضِر ورقة مربعات، وأقصُ مربعاً طول ضلعه ١٠ وحدات، ثم أقصُ مربعاً طول ضلعه وحدة واحدة من كل زاوية من زوايا الأربعة.

أطوي الأحرف، وأثبتها لتكوّن صندوقاً كما في الشكل،
وأجيب عما يأتي:





• ما مساحة قاعدة الصندوق؟ وما ارتفاعه؟

• ما عدد المكعبات التي طول ضلعها «وحدة واحدة»

يمكن وضعها في الصندوق؟


• أقرنُ بين حاصل ضرب مساحة القاعدة في الارتفاع وعدد المكعبات في السؤال (٢).

• أقرنُ إجابتي بإجابات ثلاثة من زملائي، ونتوصل معاً إلى صيغة لحساب حجم متوازي المستطيلات.



الطبقة السفلى (القاعدة)
تحتوي $6 \times 6 = 36$
مكعباً

في الشكل، تحتاج الطبقة الواحدة إلى ٣٦ مكعباً لملئها، ويحتاج الصندوق إلى $2 \times 36 = 72$ مكعباً لملئه،
فيكون حجم الصندوق ٧٢ سم^٣



حجم متوازي المستطيلات يساوي حاصل ضرب مساحة قاعدته
المستطيلة في ارتفاعه.

إذن، حجم متوازي المستطيلات

$$= \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

وبما أن المكعب متوازي مستطيلات تساوت أبعاده، فيكون: حجم المكعب = (الضلع)^٣

مثال (١)

أجد حجم الأشكال الآتية:



الحل

١ حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع

$$= 11 \times 5 \times 4 = 220 \text{ سم}^3$$

٢ حجم المكعب (٢) = (الضلع)^٣

$$= (2)^3 = 8 \text{ سم}^3$$

أحاول



أجد حجم كلٍّ من:

١ متوازي مستطيلات أبعاده ٨ سم، ٢٠ سم، ٦ سم.

٢ مكعب طول ضلعه ٣ سم.

مثال (٢)

متوازي مستطيلات طوله ١٨٠ سم، وعرضه ١٠ دسم، أجد ارتفاعه إذا كان حجمه ٣٦٠٠ دسم^٣.

الحل

أؤخذ الوحدات:

$$\text{الطول} = 180 \text{ سم} = 18 \text{ دسم} = 180 \div 10$$

حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع

$$3600 = 18 \times 10 \times \text{الارتفاع}$$

$$\frac{3600}{18 \times 10} = \text{الارتفاع}$$

كتابة القانون

التعويض في القانون

قسمة طرفي المعادلة على ١٨٠

تبسيط

$$\text{الارتفاع} = \frac{3600}{180} = 20 \text{ دسم}$$

أحاول





متوازي مستطيلات حجمه ٤٠ م^٣، وعرضه ٢ م، وارتفاعه ٤ م. أجد طوله.

أَقِمْ تَعْلَمِي



١ أجدُ حجمَ كلٍّ مِنَ المجسماتِ الآتيةِ علماً أنَّ طولَ كلٍّ مِنَ المكعباتِ الصغيرةِ وحدةٌ واحدةٌ:



٢ أجدُ أيَّ العلبتينِ ذاتِ الحجمِ الأكبرِ في مسألةِ بدايةِ الدرسِ.

٣ احتاجَ عبدُ اللهٍ إلى تعبئةِ لَتَرَيْنِ مِنَ الوقودِ، ولديهِ وعاءٌ على شكلِ متوازي مستطيلاتٍ أبعادهُ ٨، ١ م، ١، ٥ م، ٣٦، ٠ م، هلْ يتسعُ الوعاءُ لكميةِ الوقودِ (علماً أنَّ اللترَ الواحدَ يعادلُ ١ دسم^٣)؟ أبرّرْ إجابتي.

رابعًا: المساحة الجانبية والمساحة الكلية لمتوازي المستطيلات



يُصنَّعُ جهازٌ على شكلٍ متوازي مستطيلاتٍ، ما مساحةُ سطحِ الجهازِ اعتمادًا على صورتهِ المجاورة؟




ماذا سأتعلم؟

- المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات.
- المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات.

نشاط




الخطوة (١): أستمعُ صندوقًا بغطاءٍ كما في الشكلِ المجاور، وأقيسُ ارتفاعَهُ ومحيطَ وجههِ العلويِّ أو السفليِّ، وأسجلُ ذلكَ.



الخطوة (٢): أسميُ الوجوه: العلويِّ، السفليِّ، الأماميِّ، والخلفيِّ، والجانبِيَّ.

الخطوة (٣): أفتحُ الغطاءَ وأقصُ الصندوقَ في ٤ أحرفٍ كما في الشكلِ، ثمَّ أفتحُ الصندوقَ وأضعُهُ بشكلٍ مستوٍ لتكوينِ مخطّطِهِ، وأقيسُ أبعادَ كلِّ وجهٍ وأسجلُها. ثمَّ أجيبُ عن الآتي:



١- أجدُ مساحةَ كلِّ وجهٍ، ثمَّ أجدُ مجموعَ تلكَ المساحاتِ.

٢- أجدُ ناتجَ ضربِ محيطِ قاعدةِ الصندوقِ في ارتفاعِهِ. ماذا يمثلُ ناتجُ الضربِ؟


٣- أجمعُ ما حصلتُ عليه في السؤالِ (٢) إلى مجموعِ مساحةِ القاعدتينِ. ثمَّ أقارنُ بينَ إجابتي السؤالينِ (١) و (٣)، وأسجلُ استنتاجي.

٤- أقارنُ ما توصلتُ إليه معَ ما توصلَ إليه ثلاثةٌ منَ زملائي على الأقلِّ.

المساحةُ الجانبيةُ لسطحِ مجسمٍ هي مجموعُ مساحاتِ الأوجهِ الجانبيةِ لَهُ. أما **المساحةُ الكليةُ** لسطحِ

مجسمٍ فهي مجموعُ مساحاتِ أوجهِهِ جميعها، وبما أنَّ أوجهَهُ مستطيلةُ الشكلِ، فتكونُ قاعدتُهُ مستطيلةً.

المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات




الارتفاع

محيط القاعدة

$$= \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= 2 \times (\text{الطول} + \text{العرض}) \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{المساحة الجانبية للمكعب} = 4 \times (\text{طول الضلع})^2$$



الارتفاع

المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات =

المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

$$\text{المساحة الكلية للمكعب} = 6 \times (\text{طول الضلع})^2$$

متوازي مستطيلات طوله ٧م وعرضه ٣م وارتفاعه ١٢م، أجد مساحتيه الجانبية،
والكلية؟

مثال (١)

الحل

$$\text{المساحة الجانبية} = \text{محيط القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= 2 \times (3 + 7) \times 12$$

محيط القاعدة يساوي محيط المستطيل

$$= 2 \times 10 \times 12 = 240 \text{ م}^2$$

مساحة القاعدة تساوي مساحة المستطيل

$$\text{مساحة القاعدتين} = 2 \times (3 \times 7) = 42 \text{ م}^2$$

$$\text{المساحة الكلية} = \text{المساحة الجانبية} + \text{مساحة القاعدتين}$$

$$= 240 + 42 = 282 \text{ م}^2$$

أحاول





مكعب طول ضلعه ٤ سم، أحسب مساحته الجانبية ومساحته الكلية؟



أَقِمْ تَعَلَّمِي


١ أجد المساحة الجانبية لكلٍ مِنَ الأشكالِ الآتية:



٢ متوازي مستطيلاتٍ طوله ٤م وعرضه ٢م، ومساحته الجانبية ٣٦م^٢، أجد:

ارتفاعه ٢ مساحته الكلية

٣ أرادت هبة طلاء أوجه الصندوق الخشبي جميعها في الشكل المجاور، أجد المساحة الجانبية والكلية التي تريد طلاءها؟







٤ أحدد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة أم لا، مبرراً إجابتي:

(إذا زادت أبعاد مكعبٍ إلى مثلثها، فستزيد مساحته سطحه أربعة أمثال).



العب مَعَنَا

أجِدْ قياسَ الزاويةِ المجهولةِ في كلِّ شكلٍ مِنَ الأشكالِ الآتيةِ،
وأحذفهُ مِنْ لوحةِ الأرقامِ، لأجِدَ الرقمَ المجهولَ:



٨	٥		١
	?		٢
		٦	٠
		٧	





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

